

HEM-DH Двужильный мат для укладки под плитку 150 Ватт/м²			
Art. №	Наименование	Площадь (кв. м.)	Розница (уе)
30751	Мат Hemstedt 45-0,3	0,3	69
30751	Мат Hemstedt DH 67-0,45	0,45	70
30751	Мат Hemstedt DH 90-0,5	0,6	75
30751	Мат Hemstedt DH 112-0,75	0,75	83
30751	Мат Hemstedt DH 150-1	1	104
30751	Мат Hemstedt DH 225-1,5	1,5	126
30751	Мат Hemstedt DH 300-2	2	139
30751	Мат Hemstedt DH 375-2,5	2,5	156
30751	Мат Hemstedt DH 450-3	3	186
30751	Мат Hemstedt DH 525-3,5	3,5	208
30751	Мат Hemstedt DH 600-4	4	221
30751	Мат Hemstedt DH 675-4,5	4,5	247
30751	Мат Hemstedt DH 750-5	5	273
30751	Мат Hemstedt DH 900-6	6	312
30751	Мат Hemstedt DH 1050-7	7	351
30751	Мат Hemstedt DH 1200-8	8	390
30751	Мат Hemstedt DH 1350-9	9	425
30751	Мат Hemstedt DH 1500-10	10	464
30751	Мат Hemstedt DH 1800-12	12	555
30751	Мат Hemstedt DH 2250-15	15	650

HEM-DH-Z Одножильный мат для укладки с под плитку 150 Ватт/м²			
Art. №	Наименование	Площадь (кв. м.)	Розница (уе)
30800	Мат Hemstedt DH-Z 150-1	1	95
30800	Мат Hemstedt DH-Z 225-1,5	1,5	114
30800	Мат Hemstedt DH-Z 300-2	2	119
30800	Мат Hemstedt DH-Z 375-2,5	2,5	134
30800	Мат Hemstedt DH-Z 450-3	3	159
30800	Мат Hemstedt DH-Z 525-3,5	3,5	178
30800	Мат Hemstedt DH-Z 600-4	4	190
30800	Мат Hemstedt DH-Z 675-4,5	4,5	212
30800	Мат Hemstedt DH-Z 750-5	5	234
30800	Мат Hemstedt DH-Z 900-6	6	268
30800	Мат Hemstedt DH-Z 1050-7	7	301
30800	Мат Hemstedt DH-Z 1200-8	8	335
30800	Мат Hemstedt DH-Z 1350-9	9	364
30800	Мат Hemstedt DH-Z 1500-10	10	398

HEM BR-IM Двужильный кабель для укладки в стяжку ~17 Ватт/м			
Art. №	Наименование	Площадь (кв. м.)	Розница (уе)
37710	Hemstedt BR-IM -8,8-145	1	69
37710	Hemstedt BR-IM-13,7-225	1,5	72

37710	Hemstedt BR-IM-18,5 -300	2	88
37710	Hemstedt BR-IM-24,8 -400	3	101
37710	Hemstedt BR-IM-31,0 -500	4	113
37710	Hemstedt BR-IM-34,7 -600	5	125
37710	Hemstedt BR-IM-40,6 -700	6	135
37710	Hemstedt BR-IM-49,4 -850	7	159
37710	Hemstedt BR-IM-58,1 -1000	8	192
37710	Hemstedt BR-IM-72,7 -1250	10	222
37710	Hemstedt BR-IM-87,3 -1500	12	260
37710	Hemstedt BR-IM-99.0 -1700	14	282
37710	Hemstedt BR-IM-110,7 -1900	16	327
37710	Hemstedt BR-IM-122,4 -2100	18	354
37710	Hemstedt BR-IM-134,1 -2300	19	365
37710	Hemstedt BR-IM-151,6 -2600	22	408

HEM FS Нагревательный элемент для обогрева трубопроводов, состоящий из резистивного нагревательного кабеля с безмуфтовой технологией HEM system , термореле с выключением по температуре от +5 до +15 и штепсельной вилкой. Мощность 10 Вт/м

Art. №	Наименование	Длина (м.)	Розница (уе)
35602-1	Кабель Hemstedt FS	1	55
35602-2	Кабель Hemstedt FS	2	60
35602-3	Кабель Hemstedt FS	3	64
35602-4	Кабель Hemstedt FS	4	70
35602-5	Кабель Hemstedt FS	5	74
35602-6	Кабель Hemstedt FS	6	78
35602-7	Кабель Hemstedt FS	7	82
35602-8	Кабель Hemstedt FS	8	87
35602-9	Кабель Hemstedt FS	9	93
35602-10	Кабель Hemstedt FS	10	95
35602-12	Кабель Hemstedt FS	12	100
35602-14	Кабель Hemstedt FS	14	109
35602-18	Кабель Hemstedt FS	18	118
35602-22	Кабель Hemstedt FS	22	126
35602-24	Кабель Hemstedt FS	24	139
35602-28	Кабель Hemstedt FS	28	144
35602-32	Кабель Hemstedt FS	32	158
35602-36	Кабель Hemstedt FS	36	179
35602-50	Кабель Hemstedt FS	50	248
35602-60	Кабель Hemstedt FS	60	299

HEM BRF-IM, безмуфтовая технология соединения HEM-System, Кабель для обогрева открытых площадок, ступеней, пандусов и т.д. ~ 27 Ватт/м

Art. №	Наименование	Длина (м.)	Розница (уе)
37731	Кабель Hemstedt BRF-IM	21,1	102
37731	Кабель Hemstedt BRF-IM	32,2	123

37731	Кабель Hemstedt BRF-IM	38,1	140
37731	Кабель Hemstedt BRF-IM	48,3	168
37731	Кабель Hemstedt BRF-IM	57,6	203
37731	Кабель Hemstedt BRF-IM	68,7	218
37731	Кабель Hemstedt BRF-IM	87,4	269
37731	Кабель Hemstedt BRF-IM	96,6	297
37731	Кабель Hemstedt BRF-IM	107,2	328
37731	Кабель Hemstedt BRF-IM	118,4	363
37731	Кабель Hemstedt BRF-IM	129,1	396

HEM DA безмуфтовая технология соединения HEM-System, Мощность 30 Вт/м, кабель предназначен для обогрева кровли, водостоков, труб

Art. №	Наименование	Длина (м.)	Розница (уе)
38612	Кабель Hemstedt DA	16	122
38612	Кабель Hemstedt DA	20	132
38612	Кабель Hemstedt DA	23	151
38612	Кабель Hemstedt DA	30	184
38612	Кабель Hemstedt DA	35	189
38612	Кабель Hemstedt DA	41	213
38612	Кабель Hemstedt DA	49	235
38612	Кабель Hemstedt DA	55	260
38612	Кабель Hemstedt DA	70	313

HEM DAS безмуфтовая технология соединения HEM-System, Мощность 30 Вт/м, кабель предназначен для обогрева кровли, водостоков, труб. со встроенным датчиком температуры и штепсельной вилкой

Art. №	Наименование	Длина (м.)	Розница (уе)
38613	Кабель Hemstedt DAS	4	64
38613	Кабель Hemstedt DAS	5	71
38613	Кабель Hemstedt DAS	6	78
38613	Кабель Hemstedt DAS	10	100
38613	Кабель Hemstedt DAS	12	104
38613	Кабель Hemstedt DAS	14	108
38613	Кабель Hemstedt DAS	16	115
38613	Кабель Hemstedt DAS	20	125
38613	Кабель Hemstedt DAS	23	134
38613	Кабель Hemstedt DAS	30	156
38613	Кабель Hemstedt DAS	35	181
38613	Кабель Hemstedt DAS	41	204
38613	Кабель Hemstedt DAS	49	227
38613	Кабель Hemstedt DAS	55	245
38613	Кабель Hemstedt DAS	70	294

HEM ALU-Z Одножильный мат сухой укладки под паркет и ламинат 100 Ватт/м2

Art. №	Наименование	Площадь (кв. м.)	Розница (уе)
30601-100	Hemstedt ALU-Z	1	156
30601- 200	Hemstedt ALU-Z	2	183

30601-300	Hemstedt ALU-Z	3	248
30601-400	Hemstedt ALU-Z	4	316
30601-500	Hemstedt ALU-Z	5	390
30601-600	Hemstedt ALU-Z	6	453
30601-700	Hemstedt ALU-Z	7	526
30601-800	Hemstedt ALU-Z	8	599

Дополнительное оборудование			
Наименование			Розница (yе)
Коробка Wiska COMBI 607/5 серая (110x110)			12,7
Коробка Wiska COMBI 607/5 /S чёрная (110x110)			12,7
Коробка Wiska COMBI 308/5 серая(85x85)			6,8
Коробка Wiska COMBI 308/5/S черая(85x85)			6,8
Коробка Wiska COMBI 1010/ 5 серая			18
Коробка Wiska COMBI 1010/ 5/S чёрная			18
Гермоввод MG-25 (чёрный)			0,9
Гермоввод WISKONUS 20			0,55
Гермоввод WISKONUS 32			1,3
Гермоввод WISKONUS 25			0,8
Монтажная лента MS-4 (Hemstedt)			2,51

Регулирующая аппаратура			
Art. №	Наименование	Производитель	Розница (yе)
93159	Метеостанция DES 1773	Hemstedt Германия	361
93156	Датчик температуры и влажности для желобов TP-DES	Hemstedt Германия	159
93164	Датчик влажности и контроля образования льда, ввод провода снизу TC3352	Hemstedt Германия	306
FRE 2A - 50	Регулятор аналоговый	EBERLE (Германия)	69
FIT 3F	Регулятор программ.	EBERLE (Германия)	93
TER-9	Регулятор программ.	ELKO, Чехия	120
TER-3A	Регулятор аналоговый	ELKO, Чехия	70
TER-3E	регулятор аналоговый	ELKO, Чехия	45
TZ-0	Датчик температуры	ELKO, Чехия	12
TZ-3	Датчик температуры	ELKO, Чехия	20
TZ-6	Датчик температуры	ELKO, Чехия	25

HEM DR Тонкий двужильный кабель для укладки под плитку - 12,5 Ватт/м			
Art. №	Наименование	Площадь (кв. м.)	Розница (yе)
37702	Hemstedt 12,07	1	79
37702	Hemstedt 17,66	1,5	92
37702	Hemstedt 23,77	2	94
37702	Hemstedt 29,87	2,5	114
37702	Hemstedt 35,97	3	133
37702	Hemstedt 41,56	3,5	149
37702	Hemstedt 47,67	4	166

37702	Hemstedt 53,77	4,5	188
37702	Hemstedt 59,87	5	217
37702	Hemstedt 71,57	6	261
37702	Hemstedt 83,77	7	293
37702	Hemstedt 95,47	8	334
37702	Hemstedt 107,67	9	360
37702	Hemstedt 119,37	10	416
37702	Hemstedt 143,27	12	473
37702	Hemstedt 179,37	15	592

Мембранная технология теплого пола НА ДЕРЕВЯННОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ ПРОБЛЕМНУЮ СТЯЖКУ для укладки под плитку, 150 Вт/м² КОМПЛЕКТ (Специальная мембрана PRODESО® HEAT + Водонепроницаемая эластичная лента PROBAND + нагревательный кабель HEM DR)			
Art. №	Наименование	Площадь (кв. м.)	Розница (yе)
37802	HEM-PRO-1,0	1	110
37802	HEM-PRO-1,5	1,5	140
37802	HEM-PRO-2	2	158
37802	HEM-PRO-2,5	2,5	193
37802	HEM-PRO-3	3	228
37802	HEM-PRO-3,5	3,5	277
37802	HEM-PRO-4	4	313
37802	HEM-PRO-4,5	4,5	353
37802	HEM-PRO-5	5	401
37802	HEM-PRO-6	6	472
37802	HEM-PRO-7	7	551
37802	HEM-PRO-8	8	628
37802	HEM-PRO-9	9	691
37802	HEM-PRO-10	10	784
37802	HEM-PRO-12	12	914
37802	HEM-PRO-15	15	1144

Art. №	Наименование	Площадь (кв. м.)	Розница (yе)
PDESH 151/E	СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕМБРАНА PRODESО® HEAT	1X15	476
PDESH 011/E		1X1	32
PRBPE 1530	Водонепроницаемая эластичная лента	0.15 X 30	5

По курсу компании 1 УЕ приравнивается к 1 Евро по курсу ЦБ + 2 %